

LA CACHORRA ES CIEGA Y FUE ENCONTRADA HACE MÁS DE UN AÑO

El descubrimiento del primer ocelote albino del mundo genera alerta a los científicos

Gráficos: **Julio Loyola** y **Roberto Alvarado**

EL EJEMPLAR fue encontrado por pobladores del Cañón del Mata, una zona boscosa de Amalfi, Colombia, hace más de un año cuando aún era una cachorra, en su momento no se logró conocer a qué especie pertenecía, sin embargo, estudios en los laboratorios de la Universidad de Antioquia y de la Policía Nacional la identificaron como una *Leopardus pardalis*, actualmente el animal vive en el Parque de la Conservación de Medellín, en un refugio con iluminación graduada y sin

estructuras que la pongan en riesgo dado que no ve, motivo que la hacía una presa fácil en los bosques, así como su falta de capacidad para camuflarse, enfermedad que, según los expertos, es un indicador del deterioro de los bosques nativos de Antioquia, pues éste oriño a las poblaciones de la especie a verse reducidas y aparease entre ejemplares consanguíneos. Su color blanco y la irrigación de sangre en sus iris evidencian la ausencia de melanina, lo que se traduce en albinismo.


HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

La especie se distribuye en los planos costeros y serranos de la vertiente del Pacífico y Atlántico.



ALIMENTACIÓN

Como una gran variedad de presas menores a 1 kg, prefiriendo pequeños mamíferos.



Oídos
Posee grandes oídos, lo que le da un gran sentido auditivo.

Tamaño
Este medio tamaño, los ocelotes que pesan menos acostamos entre 70 y 90 centímetros, dependiendo de su edad.

21
Años podría vivir en cautiverio

Lengüeta
En el territorio de Mezamánicas el ejemplar tenía una gran lengüeta.

Peso
Rondeó entre 8 y 10 libras.



El ocelote es uno de los felinos más representados en el arte precolombino, según por el del Jaguar y el puma, que aparece en el arte de muchas civilizaciones americanas precolombinas.

Pelaje
Es suave y corto, en los ejemplares albinos a veces hay manchas oscuras sobre pelo de fondo de color amarillento.

Cola
Mediante 30 y 40 cm.

490
Mil hectáreas de bosque se han perdido en Antioquia entre los años 2000 y 2019.

ENDOGAMIA

Se le llama así al apareamiento entre individuos que están relacionados genéticamente.


Endogamia por pérdida de bosques
Según explican los expertos, por la pérdida de hábitat en esta población se están perdiendo y entre otros factores, la reproducción entre ellos.

El albinismo
Como consecuencia, se desea la realidad en el felino, debido a la genética que se mezcla.

Lanzamiento
El plan para revertir esta situación es establecer algunas acciones y firmar acuerdos con propietarios de fincas que se comprometan a preservar el hábitat de la especie y evitar la caza.

VIDA EN CAUTIVERIO

El animal habita en el Parque de la Conservación de Medellín debido a que en vida silvestre el ejemplar come peliño al ser una presa fácil y no poder cazar.



Albinismo
El ocelote albino es un felino que produce melanina en menor cantidad que los ocelotes normales, lo que le da un color blanco y ojos rojos.

Captura
La captura de la cubita fue en un momento de su vida silvestre.

CONSERVACIÓN

La especie está clasificada en preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.



DESCUBRIR NUESTRA ESPECIE DE ALCARÁN PELIGROSO EN SIMLÓA. Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás, respaldados por la nueva especie de alcarán, *Comandaris bolsoni*, perteneciente a una de las familias más raras para la población y a diferencia de otras, ésta se libra más cerca de la playa de Simlóa.

